



製品 法規制一覧

2025年6月30日現在

○体外診断用医薬品

※適用法令として毒劇法、安衛法、PRTR、薬機法、カルタヘナ法を例示しています。

○:該当

×:非該当

| 製品番号  | 製品名          | 毒劇法 | 安衛法 | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ | 特記        |
|-------|--------------|-----|-----|------|-----|-------|-----------|
| 50161 | Tauタンパク-IBL  | ×   | ×   | ×    | ○   | ×     | ※体外診断用医薬品 |
| 50171 | pTauタンパク-IBL | ×   | ×   | ×    | ○   | ×     | ※体外診断用医薬品 |
| 50191 | コレチゾール-IBL   | ×   | ×   | ×    | ○   | ×     | ※体外診断用医薬品 |

毒劇法 : 毒物及び劇物取締法  
安衛法 : 労働安全衛生法  
PRTR : 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律  
PRTR制度  
薬機法 : 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律  
カルタヘナ法 : 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律

○標準品・コントロールセット

※製品番号にQCの付く製品について、新ロットよりアジ化ナトリウム不含になる場合もございます。

| 製品番号       | 製品名                                        | 毒劇法 | 安衛法 | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ | 該当物質     |          |      |     |       | 特記            |
|------------|--------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|----------|----------|------|-----|-------|---------------|
|            |                                            |     |     |      |     |       | 毒劇法      | 安衛法      | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ |               |
| 50164      | Tauタンパク-IBL用標準品・コントロールセット                  | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 50173      | pTauタンパク-IBL用標準品・コントロールセット                 | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 27101-QC   | Rat VEGF Control Set                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27121-QC   | Human Fibulin-5/DANCE Control Set          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27131-QC   | Human G-CSF Control Set                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27138-QC   | Mouse GROβ/MIP-2 Control Set               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27141-QC   | Human SCF Control Set                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27142-QC   | Human GROβ Control Set                     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27162-QC   | Rat GRO/CINC-1 Control Set                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27182-QC   | Human EL Full-Length Control Set           | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 27188-QC   | Human Syndecan-4 Control Set               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27193-QC   | Rat IL-1β Control Set                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27194-QC   | Rat TNF-α Control Set                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27201-QC   | Human GIP, Active form Control Set         | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 27263-QC   | Human EL C-Terminal Control Set            | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 27412-QC   | Human Total Angiotensinogen Control Set    | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 27601-QC   | Mouse soluble α-Klotho Control Set         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27701-QC   | Mouse GIP, Total(h.s.) Control Set         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27702-QC   | Mouse GIP, Active form(h.s.) Control Set   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27703-QC   | Rat GIP, Total(h.s.) Control Set           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27704-QC   | Rat GIP, Active form(h.s.) Control Set     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27705-QC   | Mouse/Rat Total Insulin Control Set        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27709-QC   | Human Amyloid β Toxic Oligomer Control Set | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27711-QC   | Human Amyloidβ (1-42) Control Set          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27716-QC   | Human Amyloidβ (N3pE-42) Control Set       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27717-QC   | Human Amyloidβ (1-38) Control Set          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27718-QC   | Human Amyloidβ (1-40) (FL) Control Set     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27721-QC   | Mouse/Rat Amyloidβ (1-42) Control Set      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27732-QC   | Human sAPPβ-w(h.s.) Control Set            | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27733-QC   | Human sAPPβ-sw(h.s.) Control Set           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27734-QC   | Human sAPPα(h.s.) Control Set              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27742-QC   | Human Intact Angiotensinogen Control Set   | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 27752-QC   | BACE1 Control Set                          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27762-QC   | α2, 6-Sialyltransferase Control Set        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27765-QC   | Rat N-ERC/Mesothelin Control Set           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27768-QC   | Mouse IL-6 Control Set                     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27770-QC   | Rat LRG Control Set                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27776-QC   | Human APP βCTF Control Set                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27784-QC   | GLP-1, Active form Control Set             | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 27785-QC   | Mouse LRG Control Set                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27788-QC   | GLP-1 (9-36/37) Control Set                | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 27996-QC   | Human FGF19 Control Set                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27997-QC   | Human FGF21 Control Set                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27998-QC   | Human soluble α-Klotho Control Set         | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 29502-1Set | N-Titin 測定キット-IBL用 コントロール                  | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |

※硫酸の毒劇法適用範囲: 含有率10%を超えるもの



## 製品 法規制一覧

## ○抗体・試薬

※硫酸の毒劇法適用範囲: 含有率10%を超えるもの

| 製品番号        | 製品名                                                                 | 毒劇法 | 安衛法 | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ | 該当物質     |          |      |     |       | 特記            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|----------|----------|------|-----|-------|---------------|
|             |                                                                     |     |     |      |     |       | 毒劇法      | 安衛法      | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ |               |
| 10011-200uG | Anti-Human Osteopontin (10A16) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10017-10uG  | Anti-Human 14-3-3 $\tau$ Protein (33A) Mouse IgG MoAb               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10017-200uG | Anti-Human 14-3-3 $\tau$ Protein (33A) Mouse IgG MoAb               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10025-10uG  | Anti-Human ApoE4 (5B5) Mouse IgG MoAb                               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10025-200uG | Anti-Human ApoE4 (5B5) Mouse IgG MoAb                               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10027-50uG  | Anti-Human Amyloid $\beta$ (11-28) (12B2) Mouse IgG MoAb            | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10027-5uG   | Anti-Human Amyloid $\beta$ (11-28) (12B2) Mouse IgG MoAb            | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10031-10uG  | Anti-Tob (4B1) Mouse IgG MoAb                                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10031-200uG | Anti-Tob (4B1) Mouse IgG MoAb                                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10037-100uG | Anti-Human 14-3-3 $\gamma$ Protein (63A1) Mouse IgG MoAb            | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10037-10uG  | Anti-Human 14-3-3 $\gamma$ Protein (63A1) Mouse IgG MoAb            | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10038-100uG | Anti-Human Fatty Acid Synthase (FAS) (14G5) Mouse IgG MoAb          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10038-10uG  | Anti-Human Fatty Acid Synthase (FAS) (14G5) Mouse IgG MoAb          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10041-200uG | Anti-Human p53 (Bp53-12) Mouse IgG MoAb                             | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 10041-500uG | Anti-Human p53 (Bp53-12) Mouse IgG MoAb                             | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 10045-50uG  | Anti-Human Amyloid $\beta$ (N3pE) (8E1) Mouse IgG MoAb              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10045-5uG   | Anti-Human Amyloid $\beta$ (N3pE) (8E1) Mouse IgG MoAb              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10047-50uG  | Anti-Human Amyloid $\beta$ (35-40) (1A10) Mouse IgG MoAb            | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10047-5uG   | Anti-Human Amyloid $\beta$ (35-40) (1A10) Mouse IgG MoAb            | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10053-500uG | Anti-Human VEGF (16F1) Mouse IgG MoAb                               | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 10071-500uG | Anti-Rat GRO/CINC-1 (6G2) (C) Mouse IgM MoAb                        | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 10072-10uG  | Anti-Rat GRO/CINC-1 (2A9) (N) Mouse IgG MoAb                        | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 10072-500uG | Anti-Rat GRO/CINC-1 (2A9) (N) Mouse IgG MoAb                        | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 10078-100uG | Anti-Rat Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells (SE-1) Mouse IgG MoAb | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10078-10uG  | Anti-Rat Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells (SE-1) Mouse IgG MoAb | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10094-200uG | Anti-Human CEA (1B2) Mouse IgG MoAb                                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10094-20uG  | Anti-Human CEA (1B2) Mouse IgG MoAb                                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10096-0.5mL | Anti-Neurofilament, 160K, 210K, (N21-8-4) Mouse Ascites MoAb        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10097-0.5mL | Anti-S-100 Protein (2A10) Mouse Ascites MoAb                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10098-100uG | Anti-Human Platelets (KOR-P77) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10098-500uG | Anti-Human Platelets (KOR-P77) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10101-200uG | Anti-Human La $\gamma$ (Langerhans Cells), (4D12) Mouse IgG MoAb    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10111-500uG | Anti-Human G-CSF (4-12-2) Mouse IgG MoAb                            | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 10121-100uG | Anti-Rat MCP-1 (MB10) Mouse IgG MoAb                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10121-10uG  | Anti-Rat MCP-1 (MB10) Mouse IgG MoAb                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10131-10uG  | Anti-Human KGF (5J2) Mouse IgG MoAb                                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10131-200uG | Anti-Human KGF (5J2) Mouse IgG MoAb                                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10133-10uG  | Anti-Human KGF (8A4) Mouse IgG MoAb                                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10133-200uG | Anti-Human KGF (8A4) Mouse IgG MoAb                                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10135-10uG  | Anti-Human KGF (11F1) Mouse IgG MoAb                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10135-200uG | Anti-Human KGF (11F1) Mouse IgG MoAb                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10141-200uG | Anti-Human CIS3/SOCS-3 (19A5) Mouse IgG MoAb                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10141-20uG  | Anti-Human CIS3/SOCS-3 (19A5) Mouse IgG MoAb                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10151-200uG | Anti-Human Presenilin-1 (17C2) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10161-100uG | Anti-Human Rad51 (1B1) Mouse IgG MoAb                               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10171-100uG | Anti-Human OGG1 (7E2) Mouse IgG MoAb                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10171-10uG  | Anti-Human OGG1 (7E2) Mouse IgG MoAb                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10191-100uG | Anti-Human Osteopontin (1B20) Mouse IgG MoAb                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10191-10uG  | Anti-Human Osteopontin (1B20) Mouse IgG MoAb                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10201-100uG | Anti-Human MDMX (77A1) Mouse IgG MoAb                               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10201-10uG  | Anti-Human MDMX (77A1) Mouse IgG MoAb                               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10211-100uG | Anti-Human COX-2 (13H14) Mouse IgG MoAb                             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10211-10uG  | Anti-Human COX-2 (13H14) Mouse IgG MoAb                             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10221-50uG  | Anti-Human Napsin A (TMU-Ad02) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10221-5uG   | Anti-Human Napsin A (TMU-Ad02) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10233-100uG | Anti-Human Tau/Amino Junction (9A1) Mouse IgG MoAb                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10233-10uG  | Anti-Human Tau/Amino Junction (9A1) Mouse IgG MoAb                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10235-100uG | Anti-Human Tau/E2 Junction (1A1) Mouse IgG MoAb                     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10235-10uG  | Anti-Human Tau/E2 Junction (1A1) Mouse IgG MoAb                     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |



## 製品 法規制一覧

※硫酸の毒劇法適用範囲: 含有率10%を超えるもの

| 製品番号         | 製品名                                                                      | 毒劇法 | 安衛法 | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ | 該当物質     |          |      |     |       | 特記            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|----------|----------|------|-----|-------|---------------|
|              |                                                                          |     |     |      |     |       | 毒劇法      | 安衛法      | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ |               |
| 10237-100uG  | Anti-Human Tau/Repeat Domain (2B11) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10237-10uG   | Anti-Human Tau/Repeat Domain (2B11) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10241-100uG  | Anti-Human Parkin (1A1) Mouse IgG MoAb                                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10241-10uG   | Anti-Human Parkin (1A1) Mouse IgG MoAb                                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10243-100uG  | Anti-Human Parkin (5A1) Mouse IgG MoAb                                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10243-10uG   | Anti-Human Parkin (5A1) Mouse IgG MoAb                                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10253-100uG  | Anti-Human Endothelin-B Receptor (8Z11) Mouse IgG MoAb                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10253-10uG   | Anti-Human Endothelin-B Receptor (8Z11) Mouse IgG MoAb                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10281-100uG  | Anti-Human MBD3 (3A3) Mouse IgG MoAb                                     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10281-10uG   | Anti-Human MBD3 (3A3) Mouse IgG MoAb                                     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10301-100uG  | Anti-Human ORP150 (Oxygen Regulated Protein, p150) (2F07) Mouse IgG MoAb | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10301-10uG   | Anti-Human ORP150 (Oxygen Regulated Protein, p150) (2F07) Mouse IgG MoAb | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10321-100uG  | Anti-Human sAPPβ-sw (6A1) Mouse IgG MoAb                                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10321-10uG   | Anti-Human sAPPβ-sw (6A1) Mouse IgG MoAb                                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10323-50uG   | Anti-Human Amyloid β (N) (82E1) Mouse IgG MoAb                           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10323-5uG    | Anti-Human Amyloid β (N) (82E1) Mouse IgG MoAb                           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10326-50uG   | Anti-Human Amyloid β (N) (82E1) Mouse IgG MoAb Biotin                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10326-5uG    | Anti-Human Amyloid β (N) (82E1) Mouse IgG MoAb Biotin                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10335-100uG  | Anti-Human Tenascin-C (Domain B) (4C8MS) Mouse IgG MoAb                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10335-10uG   | Anti-Human Tenascin-C (Domain B) (4C8MS) Mouse IgG MoAb                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10337-100uG  | Anti-Human Tenascin-C (EGF Like Domain) (4F10TT) Mouse IgG MoAb          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10337-10uG   | Anti-Human Tenascin-C (EGF Like Domain) (4F10TT) Mouse IgG MoAb          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10343-100uG  | Anti-mTOR (N5D11) Mouse IgG MoAb                                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10343-10uG   | Anti-mTOR (N5D11) Mouse IgG MoAb                                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10345-50uG   | Anti-Rat Occludin (1A8) Mouse IgM MoAb                                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10345-5uG    | Anti-Rat Occludin (1A8) Mouse IgM MoAb                                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10347-100uG  | Anti-Human KDR (23B31) Mouse IgG MoAb                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10347-10uG   | Anti-Human KDR (23B31) Mouse IgG MoAb                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10351-100uG  | Anti-Human PDGFRβ (22B1) Mouse IgG MoAb                                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10351-10uG   | Anti-Human PDGFRβ (22B1) Mouse IgG MoAb                                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10351F-100uG | Anti-Human PDGFRβ (22B1) Mouse IgG MoAb (Frozen)                         | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 10353-100uG  | Anti-Human Tie-1 (9C1) Mouse IgG MoAb                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10353-10uG   | Anti-Human Tie-1 (9C1) Mouse IgG MoAb                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10357-100uG  | Anti-Human C-ERC/Mesothelin (22A31) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10357-10uG   | Anti-Human C-ERC/Mesothelin (22A31) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10359-100uG  | Anti-Human ERK (Clone 5) Mouse IgG MoAb                                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10359-10uG   | Anti-Human ERK (Clone 5) Mouse IgG MoAb                                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10361-100uG  | Anti-Mouse LEC26 (LA102) Rat IgG MoAb                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10361-10uG   | Anti-Mouse LEC26 (LA102) Rat IgG MoAb                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10363-100uG  | Anti-Mouse BEC12 (LA5) Rat IgG MoAb                                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10363-10uG   | Anti-Mouse BEC12 (LA5) Rat IgG MoAb                                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10367-50uG   | Anti-Human Reticulocalbin-1 (TMU-6A1) Mouse IgG MoAb                     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10367-5uG    | Anti-Human Reticulocalbin-1 (TMU-6A1) Mouse IgG MoAb                     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10369-100uG  | Anti-Human TEK/Tie-2 (2A1) Mouse IgG MoAb                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10369-10uG   | Anti-Human TEK/Tie-2 (2A1) Mouse IgG MoAb                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10371-100uG  | Anti-Human NP95 (mt40) Mouse IgG MoAb                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10371-10uG   | Anti-Human NP95 (mt40) Mouse IgG MoAb                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10373-100uG  | Anti-Mouse ALK (mAb 16-39) Rat IgG MoAb                                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10375-500uG  | Anti-Human SP-A (PE10) Mouse IgG MoAb                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10375-50uG   | Anti-Human SP-A (PE10) Mouse IgG MoAb                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10377-100uG  | Anti-Human RGMa (410-10) Mouse IgG MoAb                                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10377-10uG   | Anti-Human RGMa (410-10) Mouse IgG MoAb                                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10379-50uG   | Anti-Human Amyloidβ E22P (11A1) Mouse IgG MoAb                           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10379-5uG    | Anti-Human Amyloidβ E22P (11A1) Mouse IgG MoAb                           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10381-100uG  | Anti-Human CD109 (11H3) Mouse IgG MoAb                                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10381-10uG   | Anti-Human CD109 (11H3) Mouse IgG MoAb                                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10383-100uG  | Anti-Human Intelectin-1 (3G9) Mouse IgG MoAb                             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10383-10uG   | Anti-Human Intelectin-1 (3G9) Mouse IgG MoAb                             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10385-50uG   | Anti-Smad2L/3L (T220/T179 Phosphorylated) (1A1) Mouse IgG MoAb           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10385-5uG    | Anti-Smad2L/3L (T220/T179 Phosphorylated) (1A1) Mouse IgG MoAb           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10387-50uG   | Anti-Smad3L (S213 Phosphorylated) (5A11) Mouse IgG MoAb                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10387-5uG    | Anti-Smad3L (S213 Phosphorylated) (5A11) Mouse IgG MoAb                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |



## 製品 法規制一覧

※硫酸の毒劇法適用範囲: 含有率10%を超えるもの

| 製品番号         | 製品名                                                        | 毒劇法 | 安衡法 | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ | 該当物質     |          |      |     |       | 特記            |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|----------|----------|------|-----|-------|---------------|
|              |                                                            |     |     |      |     |       | 毒劇法      | 安衡法      | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ |               |
| 10389-100uG  | Anti-Human IDH1 R132H (HMab-1) Mouse IgG MoAb              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10389-10uG   | Anti-Human IDH1 R132H (HMab-1) Mouse IgG MoAb              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10391-100uG  | Anti-Human IDH1 R132S (SMab-1) Mouse IgG MoAb              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10391-10uG   | Anti-Human IDH1 R132S (SMab-1) Mouse IgG MoAb              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10399F-0.5mG | Anti-Mouse CD122/IL-2Rβ (TM-β1) Rat IgG MoAb (Frozen)      | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 10401-100uG  | Anti-Mouse c-MPL/TPOR (AMM2) Rat IgG MoAb                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10401-10uG   | Anti-Mouse c-MPL/TPOR (AMM2) Rat IgG MoAb                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10403-50uG   | Anti-Mouse c-MPL/TPOR (AMM2) Rat IgG MoAb Biotin           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10403-5uG    | Anti-Mouse c-MPL/TPOR (AMM2) Rat IgG MoAb Biotin           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10405-100uG  | Anti Human Niban (110C4) Mouse IgG MoAb                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10405-10uG   | Anti Human Niban (110C4) Mouse IgG MoAb                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10407-100uG  | Anti-Poly (ADP-ribose) (10H) Mouse IgG MoAb                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10407-10uG   | Anti-Poly (ADP-ribose) (10H) Mouse IgG MoAb                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10409-100uG  | Anti-TS (ATYMSMAB) Mouse IgG MoAb                          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10409-10uG   | Anti-TS (ATYMSMAB) Mouse IgG MoAb                          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10411-100uG  | Anti-DPD (ADPYDMAB) Mouse IgG MoAb                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10411-10uG   | Anti-DPD (ADPYDMAB) Mouse IgG MoAb                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10413-100uG  | Anti-TP (ATYMPMAB) Mouse IgG MoAb                          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10413-10uG   | Anti-TP (ATYMPMAB) Mouse IgG MoAb                          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10415-100uG  | Anti-Human CD20 (N) (4-6H:2C) Mouse IgG MoAb               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10415-10uG   | Anti-Human CD20 (N) (4-6H:2C) Mouse IgG MoAb               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10417-100uG  | Anti-Human Angiotensinogen (104AT 601.2.80) Mouse IgG MoAb | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10417-10uG   | Anti-Human Angiotensinogen (104AT 601.2.80) Mouse IgG MoAb | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10423-100uG  | Anti-Titin-N (53A1) Mouse IgG MoAb                         | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 10425-100uG  | Anti-Titin-N (144A2) Mouse IgG MoAb                        | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 10431-100uG  | Anti-SSEA-3 (15B11) Mouse IgG MoAb                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10431-10uG   | Anti-SSEA-3 (15B11) Mouse IgG MoAb                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10501-50uG   | Anti-PP (Pancreatic Polypeptide) (23-2D3) Mouse IgG MoAb   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10501-5uG    | Anti-PP (Pancreatic Polypeptide) (23-2D3) Mouse IgG MoAb   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10503-100uG  | Anti-HA-tag (6B3) Mouse IgG MoAb                           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10503-10uG   | Anti-HA-tag (6B3) Mouse IgG MoAb                           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10505-50uG   | Anti-Glucagon (52A1A) Rat IgG MoAb                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10505-5uG    | Anti-Glucagon (52A1A) Rat IgG MoAb                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10777-100uG  | Anti-Human Gd-IgA1(KM55) Rat IgG MoAb                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10777-10uG   | Anti-Human Gd-IgA1(KM55) Rat IgG MoAb                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10901-100uG  | Anti-HIV-1 p24 (NP-24) Mouse IgG MoAb                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10901-500uG  | Anti-HIV-1 p24 (NP-24) Mouse IgG MoAb                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10903-100uG  | Anti-HIV-1 p24 (2C2) Mouse IgG MoAb                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10903-500uG  | Anti-HIV-1 p24 (2C2) Mouse IgG MoAb                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10905-100uG  | Anti-CD25 (H-8) Mouse IgG MoAb                             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10907-100uG  | Anti-CD25 (H-48) Mouse IgG MoAb                            | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10907-500uG  | Anti-CD25 (H-48) Mouse IgG MoAb                            | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10909-100uG  | Anti-CD134/OX40 (B7-B5) Mouse IgG MoAb                     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10909-500uG  | Anti-CD134/OX40 (B7-B5) Mouse IgG MoAb                     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10913-100uG  | Anti-CD134/OX40 (B#11) Mouse IgG MoAb                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10913-500uG  | Anti-CD134/OX40 (B#11) Mouse IgG MoAb                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10915-100uG  | Anti-CD252/OX40L (TAG34) Mouse IgG MoAb                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10917-100uG  | Anti-CD252/OX40L (8F4) Mouse IgG MoAb                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 10917-500uG  | Anti-CD252/OX40L (8F4) Mouse IgG MoAb                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 11011-1mL    | Anti-Bcl-1/cyclin D1 (5D4) Mouse IgG MoAb                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 11011-200uG  | Anti-Bcl-1/cyclin D1 (5D4) Mouse IgG MoAb                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 11012-100uG  | Anti-Bcl-1/cyclin D1 (5D4) Mouse IgG MoAb Biotin           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 11021-1mL    | Anti-Human CEA (1B2) Mouse IgG MoAb                        | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 11022-1mL    | Anti-Human CEA (2C3) Mouse IgG MoAb                        | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 11031-1mL    | Anti-NSE (3-3-C) Mouse IgG MoAb                            | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 11041-0.1mL  | Anti-Human G-CSF (4-12-2) Mouse IgG MoAb                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 11041-1mL    | Anti-Human G-CSF (4-12-2) Mouse IgG MoAb                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 11051-1mL    | Anti-Bovine GFAP (G-25-8-3) Mouse IgG MoAb                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 11071-1mL    | Anti-S-100 Protein (2A10) Mouse IgG MoAb                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 11081-500uG  | Anti-Human VEGF (2E1) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 11081-50uG   | Anti-Human VEGF (2E1) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 11084-100uG  | Anti-Human VEGF (R11) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 11084-10uG   | Anti-Human VEGF (R11) Mouse IgG MoAb                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |



## 製品 法規制一覧

2025年6月30日現在

※硫酸の毒劇法適用範囲: 含有率10%を超えるもの

| 製品番号         | 製品名                                                                | 毒劇法 | 安衛法 | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ | 該当物質     |             |      |     |       | 特記                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|----------|-------------|------|-----|-------|------------------------------|
|              |                                                                    |     |     |      |     |       | 毒劇法      | 安衛法         | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ |                              |
| 11085-200uG  | Anti-Human VEGF (N5) Mouse IgG MoAb                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11088-100uG  | Anti-Human sAPPα (2B3) Mouse IgG MoAb                              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11088-10uG   | Anti-Human sAPPα (2B3) Mouse IgG MoAb                              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11090-100uG  | Anti-Human APP (N) (10D1) Mouse IgG MoAb                           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11090-10uG   | Anti-Human APP (N) (10D1) Mouse IgG MoAb                           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11092-100uG  | Anti-Human Tau (Phosphorylated) (C5) Mouse IgG MoAb                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11092-10uG   | Anti-Human Tau (Phosphorylated) (C5) Mouse IgG MoAb                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11096-100uG  | Anti-Human CRMP-2 (C4G) Mouse IgG MoAb                             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11096-10uG   | Anti-Human CRMP-2 (C4G) Mouse IgG MoAb                             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11098-100uG  | Anti-Human CRMP-2 (N3E) Mouse IgG MoAb                             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11098-10uG   | Anti-Human CRMP-2 (N3E) Mouse IgG MoAb                             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11100-100uG  | Anti-Human Galectin-3 (38B2) Mouse IgG MoAb                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11100-10uG   | Anti-Human Galectin-3 (38B2) Mouse IgG MoAb                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11102-100uG  | Anti-Human Galectin-3 (87B5) Mouse IgG MoAb                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11102-10uG   | Anti-Human Galectin-3 (87B5) Mouse IgG MoAb                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11104-100uG  | Anti-Human p16INK4a (1H4) Mouse IgG MoAb                           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11104-10uG   | Anti-Human p16INK4a (1H4) Mouse IgG MoAb                           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11106-100uG  | Anti-Human YB-1 (21A3) Mouse IgG MoAb                              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11106-10uG   | Anti-Human YB-1 (21A3) Mouse IgG MoAb                              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11108-100uG  | Anti-Osteopontin N-Half (34E3) Mouse IgG MoAb                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11108-10uG   | Anti-Osteopontin N-Half (34E3) Mouse IgG MoAb                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11115-50uG   | Anti-Human Amyloidβ (38-42) (44A3) Mouse IgG MoAb                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 11115-5uG    | Anti-Human Amyloidβ (38-42) (44A3) Mouse IgG MoAb                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16001-0.2mL  | Anti-S-100 Protein Rabbit Serum                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16002-0.2mL  | Anti-S-100 Protein Rabbit IgG Affinity Purify                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16021-0.2mL  | Anti-VIP Rabbit Serum                                              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16031-0.2mL  | Anti-Neurotensin Rabbit Serum                                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16051-0.2mL  | Anti-β-Endorphin Rabbit Serum                                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16061-0.2mL  | Anti-Substance P Rabbit Serum                                      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16071-0.2mL  | Anti-Oxytocin Rabbit Serum                                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16081-0.2mL  | Anti-Porcine Pancreatic Polypeptide Rabbit Serum                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16101-0.2mL  | Anti-CLIP Rabbit Serum                                             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16131-0.2mL  | Anti-Human CEA Rabbit Serum                                        | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 16133-0.5mL  | Anti-Human CEA (absorbed NCA) Rabbit Serum                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16141-0.2mL  | Anti-MBP Rabbit Serum                                              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16161-0.2mL  | Anti-Porcine BNP (Brain Natriuretic Peptide) Rabbit Serum          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16162-100uG  | Anti-Human BNP (Brain Natriuretic Peptide) Rabbit IgG              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16201-100uG  | Anti-Human Endothelin-A Receptor (A405) Rabbit IgG Affinity Purify | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16201-10uG   | Anti-Human Endothelin-A Receptor (A405) Rabbit IgG Affinity Purify | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16205-100uG  | Anti-Human Endothelin-B Receptor (B27) Rabbit IgG Affinity Purify  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 16205-10uG   | Anti-Human Endothelin-B Receptor (B27) Rabbit IgG Affinity Purify  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 17165-96Well | Endothelin-1 Assay Kit - IBL                                       | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 17166-96Well | Rat GRO/CINC-2β Assay Kit - IBL                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | 硫酸、アジ化ナトリウム |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)、アジ化ナトリウム含有率5% |
| 17176-96Well | Rat MCP-1 Assay Kit - IBL                                          | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 17248-100uG  | Anti-Human Kappa Light Chain Goat IgG (Monkey Absorbed)            | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 17249-100uG  | Anti-Human Kappa Light Chain Goat IgG Biotin (Monkey Absorbed)     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 17249-10uG   | Anti-Human Kappa Light Chain Goat IgG Biotin (Monkey Absorbed)     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 17302-4*5mL  | Rabbit Whole Serum                                                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 17312-1mG    | Rabbit IgG                                                         | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 17314-1mG    | Mouse IgG                                                          | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 17316-1mG    | Rat IgG                                                            | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 17317-1mG    | Goat IgG                                                           | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 17502-0.2mG  | Anti-Rabbit IgG (H+L) Goat IgG Fab' HRP                            | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 17502-20uG   | Anti-Rabbit IgG (H+L) Goat IgG Fab' HRP                            | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 17507-0.2mG  | Anti-Human IgG (Fc) Goat IgG Fab' HRP                              | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 17507-10uG   | Anti-Human IgG (Fc) Goat IgG Fab' HRP                              | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 17508-0.2mG  | Anti-Mouse IgG (H+L) Rabbit IgG Fab' HRP                           | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 17508-10uG   | Anti-Mouse IgG (H+L) Rabbit IgG Fab' HRP                           | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 17562-1mG    | Anti-Rabbit IgG (H+L) Goat IgG Affinity Purify                     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 17567-1mG    | Anti-Human IgG (Fc) Goat IgG Affinity Purify                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 17567-50uG   | Anti-Human IgG (Fc) Goat IgG Affinity Purify                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 17568-1mG    | Anti-Mouse IgG (H+L) Rabbit IgG Affinity Purify                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 17568-50uG   | Anti-Mouse IgG (H+L) Rabbit IgG Affinity Purify                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |

株式会社 免疫生物研究所

〒375-0005 群馬県藤岡市中 1091-1

TEL: 0274-50-8666 FAX: 0274-23-6055

Email: do-ibl@ibl-japan.co.jp URL: <https://www.ibl-japan.co.jp>



## 製品 法規制一覧

※硫酸の毒劇法適用範囲: 含有率10%を超えるもの

| 製品番号        | 製品名                                                             | 毒劇法 | 安衛法 | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ | 該当物質     |          |      |     |       | 特記            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|----------|----------|------|-----|-------|---------------|
|             |                                                                 |     |     |      |     |       | 毒劇法      | 安衛法      | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ |               |
| 17601-0.2mG | Anti-Mouse IgG (H+L) Goat IgG Fab' HRP                          | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 17601-20uG  | Anti-Mouse IgG (H+L) Goat IgG Fab' HRP                          | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 17662-1mG   | Anti-Mouse IgG (H+L) Goat IgG Affinity Purify                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18101-100uG | Anti-Human c-Kit (K963) Rabbit IgG Affinity Purify              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18101-10uG  | Anti-Human c-Kit (K963) Rabbit IgG Affinity Purify              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18105-100uG | Anti-Human c-Kit (K963) Rabbit IgG Affinity Purify FITC         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18111-100uG | Anti-Human SCF (K089) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18111-10uG  | Anti-Human SCF (K089) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18114-100uG | Anti-Human SCF (K151) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18115-100uG | Anti-Human SCF (K165) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18115-10uG  | Anti-Human SCF (K165) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18116-100uG | Anti-Human SCF (K236) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18116-10uG  | Anti-Human SCF (K236) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18121-100uG | Anti-Human c-Ret (R787) Rabbit IgG Affinity Purify              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18121-10uG  | Anti-Human c-Ret (R787) Rabbit IgG Affinity Purify              | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18128-10uG  | Anti-Human c-Ret (Long Isoform) Rabbit IgG Affinity Purify      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18128-200uG | Anti-Human c-Ret (Long Isoform) Rabbit IgG Affinity Purify      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18131-100uG | Anti-Human HGFα (H55) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18131-10uG  | Anti-Human HGFα (H55) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18132-100uG | Anti-Human HGFβ (H714) Rabbit IgG Affinity Purify               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18132-10uG  | Anti-Human HGFβ (H714) Rabbit IgG Affinity Purify               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18133-100uG | Anti-Human HGFα (H163) Rabbit IgG Affinity Purify               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18134-100uG | Anti-Human HGFβ (H495) Rabbit IgG Affinity Purify               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18134-10uG  | Anti-Human HGFβ (H495) Rabbit IgG Affinity Purify               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18135-100uG | Anti-Human HGFα (H487) Rabbit IgG Affinity Purify               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18135-10uG  | Anti-Human HGFα (H487) Rabbit IgG Affinity Purify               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18141-100uG | Anti-Rat IL-1β (C) Rabbit IgG Affinity Purify                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18141-10uG  | Anti-Rat IL-1β (C) Rabbit IgG Affinity Purify                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18163-100uG | Anti-Human FHIT (F130) Rabbit IgG Affinity Purify               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18163-2*5uG | Anti-Human FHIT (F130) Rabbit IgG Affinity Purify               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18171-100uG | Anti-Human ApoE (A299) Rabbit IgG Affinity Purify               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18171-5uG   | Anti-Human ApoE (A299) Rabbit IgG Affinity Purify               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18201-50uG  | Anti-Endothelin-1 Rabbit IgG Affinity Purify                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18201-5uG   | Anti-Endothelin-1 Rabbit IgG Affinity Purify                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18202-50uG  | Anti-Endothelin-3 Rabbit IgG Affinity Purify                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18202-5uG   | Anti-Endothelin-3 Rabbit IgG Affinity Purify                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18203-50uG  | Anti-Human Big Endothelin-1 (22-38) Rabbit IgG Affinity Purify  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18203-5uG   | Anti-Human Big Endothelin-1 (22-38) Rabbit IgG Affinity Purify  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18204-50uG  | Anti-Endothelin (15-21) (C) Rabbit IgG Affinity Purify          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18205-50uG  | Anti-Rat Big Endothelin-1 (22-38) Rabbit IgG Affinity Purify    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18251-25uG  | Anti-Rat GRO/CINC-1 Rabbit IgG                                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18251-500uG | Anti-Rat GRO/CINC-1 Rabbit IgG                                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18256-100uG | Anti-Rat GRO/CINC-1 (C) Rabbit IgG Affinity Purify              | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 18257-100uG | Anti-Rat GRO/CINC-1 (N) Rabbit IgG Affinity Purify              | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 18257-10uG  | Anti-Rat GRO/CINC-1 (N) Rabbit IgG Affinity Purify              | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 18275-100uG | Anti-Rat GRO/CINC-2α (C) Rabbit IgG Affinity Purify             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18275-10uG  | Anti-Rat GRO/CINC-2α (C) Rabbit IgG Affinity Purify             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18276-100uG | Anti-Rat GRO/CINC-2β (C) Rabbit IgG Affinity Purify             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18277-100uG | Anti-Rat GRO/CINC-2α, 2β (N) Rabbit IgG Affinity Purify         | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 18281-100uG | Anti-Rat HGFα (H56) Rabbit IgG Affinity Purify                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18281-10uG  | Anti-Rat HGFα (H56) Rabbit IgG Affinity Purify                  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18285-100uG | Anti-Rat TNF-α Rabbit IgG Affinity Purify                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18285-10uG  | Anti-Rat TNF-α Rabbit IgG Affinity Purify                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18291-500uG | Anti-Rat GRO/CINC-3 Rabbit IgG                                  | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 18292-100uG | Anti-Rat GRO/CINC-3 (C) Rabbit IgG Affinity Purify              | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 18296-100uG | Anti-Mouse MIP-2 Rabbit IgG                                     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18297-100uG | Anti-Mouse MIP-2 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18321-100uG | Anti-Human c-Met β Rabbit IgG Affinity Purify                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18321-10uG  | Anti-Human c-Met β Rabbit IgG Affinity Purify                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18341-100uG | Anti-Human Fatty Acid Synthase (FAS) Rabbit IgG Affinity Purify | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18341-10uG  | Anti-Human Fatty Acid Synthase (FAS) Rabbit IgG Affinity Purify | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18356-100uG | Anti-Human GROα/MGSA (C) Rabbit IgG Affinity Purify             | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |               |
| 18356-2*5uG | Anti-Human GROα/MGSA (C) Rabbit IgG Affinity Purify             | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |

※硫酸の毒劇法適用範囲:含有率10%を超えるもの

株式会社 免疫生物研究所  
〒375-0005 群馬県藤岡市中 1091-1  
TEL: 0274-50-8666 FAX: 0274-23-6055  
Email: do-ibl@ibl-japan.co.jp URL: <https://www.ibl-japan.co.jp>

※硫酸の毒劇法適用範囲:含有率10%を超えるもの

株式会社 免疫生物研究所  
〒375-0005 群馬県藤岡市中 1091-1  
TEL: 0274-50-8666 FAX: 0274-23-6055  
Email: do-ibl@ibl-japan.co.jp URL: <https://www.ibl-japan.co.jp>

| 製品番号        |                                                                        | 製品名 | 毒劇法 | 安衛法 | PRTR | 業機法 | カルタヘナ | ※硫酸の毒劇法適用範囲、含有率10%を超えるもの<br>該当物質 |          |      |     |       | 特記            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-------|----------------------------------|----------|------|-----|-------|---------------|
|             |                                                                        |     |     |     |      |     |       | 毒劇法                              | 安衛法      | PRTR | 業機法 | カルタヘナ |               |
| 18783-10uG  | Anti-Human IRF-3 (S386 Phosphorylated) Rabbit IgG Affinity Purify      |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18791-100uG | Anti-RET Finger Protein (RFP) Rabbit IgG Affinity Purify               |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18791-10uG  | Anti-RET Finger Protein (RFP) Rabbit IgG Affinity Purify               |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18801-100uG | Anti-Mouse Claudin-12 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                   |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18801-10uG  | Anti-Mouse Claudin-12 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                   |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18805-100uG | Anti-Mouse Claudin-15 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                   |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18805-10uG  | Anti-Mouse Claudin-15 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                   |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18815-100uG | Anti-Mouse/Rat Claudin-1 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18815-10uG  | Anti-Mouse/Rat Claudin-1 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18825-100uG | Anti-Mouse Claudin-2 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                    |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18825-10uG  | Anti-Mouse Claudin-2 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                    |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18855-100uG | Anti-Mouse Claudin-5 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                    |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18855-10uG  | Anti-Mouse Claudin-5 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                    |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18861-100uG | Anti-Human MBD2 Rabbit IgG Affinity Purify                             |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18861-10uG  | Anti-Human MBD2 Rabbit IgG Affinity Purify                             |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18865-100uG | Anti-Mouse Claudin-6 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                    |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18865-10uG  | Anti-Mouse Claudin-6 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                    |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18871-100uG | Anti-Human DNMT-1 (DNA Methyltransferase-1) Rabbit IgG Affinity Purify |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18871-10uG  | Anti-Human DNMT-1 (DNA Methyltransferase-1) Rabbit IgG Affinity Purify |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18875-100uG | Anti-Mouse/Rat Claudin-7 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18875-10uG  | Anti-Mouse/Rat Claudin-7 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18881-100uG | Anti-Human ERA (E. coli Ras-like protein) Rabbit IgG Affinity Purify   |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18885-100uG | Anti-Mouse Claudin-8 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                    |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18885-10uG  | Anti-Mouse Claudin-8 (C) Rabbit IgG Affinity Purify                    |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18901-100uG | Anti-Human GLUT-1 Rabbit IgG Affinity Purify                           |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18901-10uG  | Anti-Human GLUT-1 Rabbit IgG Affinity Purify                           |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18903-100uG | Anti-Human GLUT-3 Rabbit IgG Affinity Purify                           |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18903-10uG  | Anti-Human GLUT-3 Rabbit IgG Affinity Purify                           |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18905-100uG | Anti-Human GLUT-5 Rabbit IgG Affinity Purify                           |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18905-10uG  | Anti-Human GLUT-5 Rabbit IgG Affinity Purify                           |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18911-100uG | Anti-Human Tob (Phosphorylated) Rabbit IgG Affinity Purify             |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5% |
| 18921-100uG | Anti-Human CDcrel-1 (C354) Rabbit IgG Affinity Purify                  |     | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム                         | アジ化ナトリウム |      |     |       |               |



## 製品 法規制一覧

2025年6月30日現在

※硫酸の毒劇法適用範囲: 含有率10%を超えるもの

| 製品番号            | 製品名                                                          | 毒劇法 | 安衛法 | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ | 該当物質     |             |      |     |       | 特記                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|----------|-------------|------|-----|-------|------------------------------|
|                 |                                                              |     |     |      |     |       | 毒劇法      | 安衛法         | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ |                              |
| 18991-100uG     | Anti-Human Septin 7 (C) Rabbit IgG Affinity Purify           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 18991-10uG      | Anti-Human Septin 7 (C) Rabbit IgG Affinity Purify           | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 18993-100uG     | Anti-Human Adiponectin Receptor 1 Rabbit IgG Affinity Purify | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 18993-10uG      | Anti-Human Adiponectin Receptor 1 Rabbit IgG Affinity Purify | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 18995-100uG     | Anti-Human Adiponectin Receptor 2 Rabbit IgG Affinity Purify | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 18995-10uG      | Anti-Human Adiponectin Receptor 2 Rabbit IgG Affinity Purify | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 18997-100uG     | Anti-Mouse Fezf2/Fez1 (F441) Rabbit IgG Affinity Purify      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 18997-10uG      | Anti-Mouse Fezf2/Fez1 (F441) Rabbit IgG Affinity Purify      | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム    |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%                |
| 19022-50*0.5mL  | IBLysis-I                                                    | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 19022-50mL      | IBLysis-I                                                    | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 19903-96Well    | EIA system (TMB solution) - IBL                              | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 19904-96Well    | ELISA plate preparation Kit - IBL                            | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 23905-5*20mL    | HLB Solution                                                 | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 塩化アンモニウム    |      |     |       |                              |
| 27101-96Well    | Rat VEGF Assay Kit - IBL                                     | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27102-96Well    | Mouse VEGF Assay Kit - IBL                                   | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27103-96Well    | Mouse Total Angiotensinogen Assay Kit                        | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27103D100-100mL | Mouse Total Angiotensinogen EIA buffer 100                   | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 27104-96Well    | Rat Total Angiotensinogen Assay Kit                          | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27104D100-100mL | Rat Total Angiotensinogen EIA buffer 100                     | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 27105-96Well    | Mouse Intact Angiotensinogen Assay Kit - IBL                 | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27105D100-100mL | Mouse Intact Angiotensinogen EIA buffer 100                  | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 27106-96Well    | Rat Intact Angiotensinogen Assay Kit - IBL                   | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27106D100-100mL | Rat Intact Angiotensinogen EIA buffer 100                    | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |             |      |     |       |                              |
| 27110-96Well    | Human CD134/OX40 Assay Kit - IBL                             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27121-96Well    | Human Fibulin-5/DANCE Assay Kit - IBL                        | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27131-96Well    | Human G-CSF Assay Kit - IBL                                  | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27137-96Well    | Mouse GRO/KC Assay Kit - IBL                                 | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27138-96Well    | Mouse GROβ/MIP-2 Assay Kit - IBL                             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27139-96Well    | Human GROα/MGSA Assay Kit - IBL                              | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27141-96Well    | Human SCF Assay Kit - IBL                                    | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27142-96Well    | Human GROβ Assay Kit - IBL                                   | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27158-96Well    | Human Osteopontin Assay Kit - IBL                            | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27160-96Well    | Mouse Leptin Assay Kit - IBL                                 | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27162-96Well    | Rat GRO/CINC-1 Assay Kit - IBL                               | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27163-96Well    | Rat GRO/CINC-3 (GROβ/MIP-2) Assay Kit - IBL                  | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27167-96Well    | Rat Big Endothelin-1 Assay Kit - IBL                         | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27168-96Well    | Human Big Endothelin-1 Assay Kit - IBL                       | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27169-96Well    | Endothelin-3 Assay Kit - IBL                                 | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27174-96Well    | Mouse c-MPL/TPOR Assay Kit - IBL                             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27175-96Well    | Human TPO Assay Kit - IBL                                    | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27177-96Well    | Endothelin-1 (1-31) Assay Kit - IBL                          | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27179-96Well    | Human GPIHBP1 Assay Kit - IBL                                | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27180-96Well    | Human Serum HT GL Assay Kit - IBL                            | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27181-96Well    | Human ApoB-100 Assay Kit - IBL                               | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27182-96Well    | Human EL Full-Length Assay Kit - IBL                         | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27186-96Well    | Human COX-2 Assay Kit - IBL                                  | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27188-96Well    | Human Syndecan-4 Assay Kit - IBL                             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27189-96Well    | Human HB-EGF Assay Kit - IBL                                 | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27190-96Well    | Human N-ERC/Mesothelin Assay Kit - IBL                       | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27191-96Well    | Human ApoA5 Assay Kit - IBL                                  | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27193-96Well    | Rat IL-1β Assay Kit - IBL                                    | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27194-96Well    | Rat TNF-α Assay Kit - IBL                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | 硫酸、アジ化ナトリウム |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)、アジ化ナトリウム含有率5% |
| 27201-96Well    | Human GIP, Active form Assay Kit - IBL                       | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27203-96Well    | Human GIP, Total Assay Kit - IBL                             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27258-96Well    | Human Osteopontin N-Half Assay Kit - IBL                     | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27259-96Well    | Mouse Osteopontin N-Half Assay Kit - IBL                     | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27261-96Well    | Human DMP1 Assay Kit - IBL                                   | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27262-96Well    | Human Periostin Assay Kit - IBL                              | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27263-96Well    | Human EL C-Terminal Assay Kit - IBL                          | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27265-96Well    | Human AIM/CD5L Assay Kit - IBL                               | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27267-96Well    | Human GPIHBP1 Autoantibody Assay Kit - IBL                   | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27268-96Well    | Human Lipoprotein Lipase (LPL) Assay Kit - IBL               | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |
| 27295-96Well    | Rat Leptin Assay Kit - IBL                                   | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸          |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液)               |



## 製品 法規制一覧

※硫酸の毒劇法適用範囲:含有率10%を超えるもの

| 製品番号            | 製品名                                                        | 毒劇法 | 安衛法 | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ | 該当物質 |     |      |     |       | 特記             |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|------|-----|------|-----|-------|----------------|
|                 |                                                            |     |     |      |     |       | 毒劇法  | 安衛法 | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ |                |
| 27351-96Well    | Mouse Osteopontin Assay Kit - IBL                          | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27360-96Well    | Rat Osteopontin Assay Kit - IBL                            | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27361-96Well    | Human Intelectin-1/Omentin-1 Assay Kit - IBL               | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27362-96Well    | Human Mac-2 binding protein (Mac-2bp) Assay Kit - IBL      | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27363-96Well    | Rat DMP1 Assay Kit - IBL                                   | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27364-96Well    | Human T-Cadherin(130K) ELISA Kit - IBL                     | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27365-96Well    | Human T-Cadherin(30K, 130K) ELISA Kit - IBL                | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27366-96Well    | Human T-Cadherin(100K, 130K) ELISA Kit - IBL               | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27410-96Well    | Mouse angiotensin-like 3 Assay Kit - IBL                   | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27412-96Well    | Human Total Angiotensinogen Assay Kit - IBL                | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27412D100-100mL | Human Angiotensinogen EIA buffer 100                       | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |      |     |      |     |       |                |
| 27416-96Well    | Mouse sAPPβ-w Assay Kit - IBL                              | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27417-96Well    | Human Thioredoxin Assay Kit - IBL                          | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27418-96Well    | Human Amyloidβ (N3pE-40) Assay Kit - IBL                   | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27419-96Well    | Mouse/Rat sAPPα(highly sensitive) Assay Kit - IBL          | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27600-96Well    | Gd-IgA1 (Galactose-deficient IgA1) ELISA Kit - IBL         | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27601-96Well    | Mouse soluble α-Klotho Assay Kit - IBL                     | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27602-96Well    | Mouse Titin N-Fragment (Urine) ELISA Kit - IBL             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27603-96Well    | Mouse Lipoprotein Lipase (LPL) Assay Kit - IBL             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27604-96Well    | Mouse Titin N-Fragment (Serum) ELISA Kit - IBL             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27700-96Well    | GLP-1, Active form (High sensitivity) Assay Kit - IBL      | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27701-96Well    | Mouse GIP, Total (high sensitivity) Assay Kit - IBL        | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27702-96Well    | Mouse GIP, Active form (high sensitivity) Assay Kit - IBL  | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27703-96Well    | Rat GIP, Total (high sensitivity) Assay Kit - IBL          | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27704-96Well    | Rat GIP, Active form (high sensitivity) Assay Kit - IBL    | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27705-96Well    | Mouse/Rat Total Insulin (high sensitivity) Assay Kit - IBL | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27706-96Well    | Mouse/Rat Intact Proinsulin Assay Kit - IBL                | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27707-96Well    | Mouse/Rat Total Insulin CLEIA Kit - IBL                    | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |      |     |      |     |       |                |
| 27708-96Well    | Mouse/Rat Intact Proinsulin CLEIA Kit - IBL                | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |      |     |      |     |       |                |
| 27709-96Well    | Human Amyloidβ Toxic Oligomer Assay Kit - IBL              | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27710-96Well    | Human Amyloidβ (1-43) (FL) ELISA                           | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27711-96Well    | Human Amyloidβ (1-42) Assay Kit - IBL                      | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27713-96Well    | Human Amyloidβ (1-40) Assay Kit - IBL                      | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27716-96Well    | Human Amyloidβ (N3pE-42) Assay Kit - IBL                   | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27717-96Well    | Human Amyloidβ (1-38) (FL) Assay Kit - IBL                 | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27718-96Well    | Human Amyloidβ (1-40) (FL) Assay Kit - IBL                 | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27719-96Well    | Human Amyloidβ (1-42) (FL) Assay Kit - IBL                 | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27720-96Well    | Mouse/Rat Amyloidβ (1-40) High Specific Assay Kit - IBL    | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27721-96Well    | Mouse/Rat Amyloidβ (1-42) Assay Kit - IBL                  | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27725-96Well    | Human Amyloidβ Oligomers (82E1-specific) Assay Kit - IBL   | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27729-96Well    | Human Amyloidβ (1-x) Assay Kit - IBL                       | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27731-96Well    | Human sAPP, Total (highly sensitive) Assay Kit - IBL       | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27732-96Well    | Human sAPPβ-w (highly sensitive) Assay Kit - IBL           | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27733-96Well    | Human sAPPβ-sw (highly sensitive) Assay Kit - IBL          | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27734-96Well    | Human sAPPα (highly sensitive) Assay Kit - IBL             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27736-96Well    | Human APP770 Assay Kit - IBL                               | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27737-96Well    | Human APL1β25 Assay Kit - IBL                              | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27738-96Well    | Human APL1β27 Assay Kit - IBL                              | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27739-96Well    | Human APL1β28 Assay Kit - IBL                              | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27740-96Well    | Human α-Synuclein Assay Kit - IBL                          | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27742-96Well    | Human Intact Angiotensinogen Assay Kit - IBL               | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27742D100-100mL | Human Intact Angiotensinogen EIA buffer 100                | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |      |     |      |     |       |                |
| 27745-96Well    | Human ANGPTL2 Assay Kit - IBL                              | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27749-96Well    | Human ANGPTL4 Assay kit - IBL                              | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27750-96Well    | Human ANGPTL3 (highly sensitive) Assay Kit - IBL           | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27751-96Well    | Human Tenascin-C Large (FNⅢ-C) Assay Kit - IBL             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27752-96Well    | BACE1 Assay Kit - IBL                                      | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27755-96Well    | Human Galectin-3 Assay Kit - IBL                           | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27756-96Well    | Human VEGF-C Assay Kit-IBL                                 | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27758-96Well    | Human Napsin A Assay Kit-IBL                               | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27762-96Well    | α2, 6-Sialyltransferase Assay Kit - IBL                    | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27765-96Well    | Rat N-ERC/Mesothelin Assay Kit - IBL                       | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27767-96Well    | Tenascin-C Large (FNⅢ-B) Assay Kit - IBL                   | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |      | 硫酸  |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |

株式会社 免疫生物研究所

〒375-0005 群馬県藤岡市中 1091-1

TEL: 0274-50-8666 FAX: 0274-23-6055

Email: do-ib@ibl-japan.co.jp URL:https://www.ibl-japan.co.jp



## 製品 法規制一覧

2025年6月30日現在

※硫酸の毒劇法適用範囲: 含有率10%を超えるもの

| 製品番号            | 製品名                                                                 | 毒劇法 | 安衛法 | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ | 該当物質     |          |      |     |       | 特記             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|----------|----------|------|-----|-------|----------------|
|                 |                                                                     |     |     |      |     |       | 毒劇法      | 安衛法      | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ |                |
| 27768-96Well    | Mouse IL-6 Assay Kit - IBL                                          | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27769-96Well    | Human LRG Assay Kit - IBL                                           | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27769D100-100mL | Human LRG EIA buffer 100                                            | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                |
| 27770-96Well    | Rat LRG Assay Kit - IBL                                             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27773-96Well    | Mouse CCL8/MCP-2 Assay Kit - IBL                                    | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27775-96Well    | Human Leptin (highly sensitive) Assay Kit - IBL                     | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27776-96Well    | Human APP βCTF Assay Kit - IBL                                      | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27779-96Well    | Human VEGFR-3/Flt-4 Assay Kit - IBL                                 | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27782-96Well    | soluble (Pro)renin Receptor Assay Kit - IBL                         | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27783-96Well    | Mouse N-ERC/Mesothelin Assay Kit - IBL                              | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27784-96Well    | GLP-1, Active form Assay Kit - IBL                                  | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27785-96Well    | Mouse LRG Assay Kit - IBL                                           | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27788-96Well    | GLP-1 (9-36/37) Assay Kit - IBL                                     | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27789-96Well    | Human DPP4/CD26 Assay Kit - IBL                                     | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27795-96Well    | Human ANGPTL8 Assay Kit - IBL                                       | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27796-96Well    | Mouse Mac-2 binding protein (Mac-2bp) Assay Kit - IBL               | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27797-96Well    | Glucagon ELISA Kit - IBL                                            | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27798-96Well    | Human LRG(Mono) ELISA Kit - IBL                                     | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27798D100-100mL | Human LRG(Mono) EIA buffer 100                                      | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                |
| 27799-96Well    | Human Uromodulin ELISA Kit - IBL                                    | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27799D-30mL     | 27799 EIA buffer                                                    | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                |
| 27800-96Well    | YDK010/pPK4-HCP Assay Kit - IBL                                     | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27802-96Well    | K-297 HCP ELISA Kit - IBL                                           | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27803-96Well    | K-297 Δcbh1 HCP ELISA Kit - IBL                                     | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27901-96Well    | Human secreted α-Klotho Assay Kit - IBL                             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27902-96Well    | Human Titin N-Fragment (Serum) ELISA Kit - IBL                      | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27903-96Well    | Human Nfl (Neurofilament light chain) ELISA Kit - IBL               | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27904-96Well    | Human Phospho Tau(217P) ELISA Kit - IBL                             | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27996-96Well    | Human FGF19 Assay Kit - IBL                                         | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27997-96Well    | Human FGF21 Assay Kit - IBL                                         | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 27998-96Well    | Human soluble α-Klotho Assay Kit - IBL                              | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9%(停止液) |
| 28001-100uG     | Anti-Rat C-ERC/Mesothelin (306) Rabbit IgG Affinity Purify          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28001-10uG      | Anti-Rat C-ERC/Mesothelin (306) Rabbit IgG Affinity Purify          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28011-100uG     | Anti-Human Raptor (R984) Rabbit IgG Affinity Purify                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28011-10uG      | Anti-Human Raptor (R984) Rabbit IgG Affinity Purify                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28013-100uG     | Anti-Human mLST8 (L17) Rabbit IgG Affinity Purify                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28013-10uG      | Anti-Human mLST8 (L17) Rabbit IgG Affinity Purify                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28015-100uG     | Anti-Human Rheb (R165) Rabbit IgG Affinity Purify                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28015-10uG      | Anti-Human Rheb (R165) Rabbit IgG Affinity Purify                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28017-100uG     | Anti-Human TSC1/Hamartin (T1149) Rabbit IgG Affinity Purify         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28017-10uG      | Anti-Human TSC1/Hamartin (T1149) Rabbit IgG Affinity Purify         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28019-100uG     | Anti-Human LRRK2 Rabbit IgG Affinity Purify                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28019-10uG      | Anti-Human LRRK2 Rabbit IgG Affinity Purify                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28021-100uG     | Anti-APP (Phosphorylated) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28021-10uG      | Anti-APP (Phosphorylated) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28028-100uG     | Smad2C (Ser 465/467 Phosphorylated) Antigen Peptide                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28029-50uG      | Anti-Smad3L (Ser 208/213 Phosphorylated) Rabbit IgG Affinity Purify | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28029-5uG       | Anti-Smad3L (Ser 208/213 Phosphorylated) Rabbit IgG Affinity Purify | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28031-50uG      | Anti-Smad3C (Ser 423/425 Phosphorylated) Rabbit IgG Affinity Purify | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28031-5uG       | Anti-Smad3C (Ser 423/425 Phosphorylated) Rabbit IgG Affinity Purify | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28033-100uG     | Anti-Human PRAS40 (P238) Rabbit IgG Affinity Purify                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28033-10uG      | Anti-Human PRAS40 (P238) Rabbit IgG Affinity Purify                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28035-100uG     | Anti-Human PRAS40 (S183 Phosphorylated) Rabbit IgG Affinity Purify  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28035-10uG      | Anti-Human PRAS40 (S183 Phosphorylated) Rabbit IgG Affinity Purify  | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28037-100uG     | Anti-Human Raptor (R1) Rabbit IgG Affinity Purify                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28037-10uG      | Anti-Human Raptor (R1) Rabbit IgG Affinity Purify                   | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28039-100uG     | Anti-Human Rictor (R1291) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28039-10uG      | Anti-Human Rictor (R1291) Rabbit IgG Affinity Purify                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28041-100uG     | Anti-GZF1 Rabbit IgG Affinity Purify                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28041-10uG      | Anti-GZF1 Rabbit IgG Affinity Purify                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28043-100uG     | Anti-SEP1 Rabbit IgG Affinity Purify                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28043-10uG      | Anti-SEP1 Rabbit IgG Affinity Purify                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |
| 28045-100uG     | Anti-Rat RGMa Rabbit IgG Affinity Purify                            | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%  |

株式会社 免疫生物研究所

〒375-0005 群馬県藤岡市中 1091-1

TEL: 0274-50-8666 FAX: 0274-23-6055

Email: do-ibl@ibl-japan.co.jp URL: <https://www.ibl-japan.co.jp>

※硫酸の毒劇法適用範囲:含有率10%を超えるもの

株式会社 免疫生物研究所  
〒375-0005 群馬県藤岡市中 1091-1  
TEL: 0274-50-8666 FAX: 0274-23-6055  
Email: do-ibl@ibl-japan.co.jp URL: <https://www.ibl-japan.co.jp>

※硫酸の毒劇法適用範囲:含有率10%を超えるもの

| 製品番号             | 製品名                                                                                        | 毒劇法 | 安衛法 | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ | 該当物質     |          |      |     |       | 特記              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|----------|----------|------|-----|-------|-----------------|
|                  |                                                                                            |     |     |      |     |       | 毒劇法      | 安衛法      | PRTR | 薬機法 | カルタヘナ |                 |
| 28135-100uG      | Anti-OPRT Rabbit IgG Affinity Purify                                                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28135-10uG       | Anti-OPRT Rabbit IgG Affinity Purify                                                       | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28137-50uG       | Anti-Human RIG-I (CTD) Rabbit IgG Affinity Purify                                          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28137-5uG        | Anti-Human RIG-I (CTD) Rabbit IgG Affinity Purify                                          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28141-100uG      | Anti- Human CAD (2194) Rabbit IgG Affinity Purify                                          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28141-10uG       | Anti- Human CAD (2194) Rabbit IgG Affinity Purify                                          | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28145-50uG       | Anti Human Girdin (Phospho-Y1764) Rabbit IgG A.P. (Affinity Purify)                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28145-5uG        | Anti Human Girdin (Phospho-Y1764) Rabbit IgG A.P. (Affinity Purify)                        | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28147-100uG      | Anti- Human Daple Rabbit IgG Affinity Purify                                               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28147-10uG       | Anti- Human Daple Rabbit IgG Affinity Purify                                               | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28149-100uG      | Anti- Human Gipe Rabbit IgG Affinity Purify                                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28149-10uG       | Anti- Human Gipe Rabbit IgG Affinity Purify                                                | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28153-50uG       | Anti-Human LRAT (Lecithin Retinol Acyltransferase) (031) Rabbit IgG A.P. (Affinity Purify) | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 28153-5uG        | Anti-Human LRAT (Lecithin Retinol Acyltransferase) (031) Rabbit IgG A.P. (Affinity Purify) | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 29020-100uG      | Anti-Human MDA5 Rabbit IgG Affinity Purify                                                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 29030-100uG      | Anti-Human LGP2 Rabbit IgG Affinity Purify                                                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 29030-10uG       | Anti-Human LGP2 Rabbit IgG Affinity Purify                                                 | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 29050-100uG      | Anti-Human Neph rin (N) Rabbit IgG Affinity Purify                                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 29050-10uG       | Anti-Human Neph rin (N) Rabbit IgG Affinity Purify                                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 29060-100uG      | Anti-Human CRMP-2 (Phosphorylated) (3F4) Mouse IgG MoAb                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 29060-10uG       | Anti-Human CRMP-2 (Phosphorylated) (3F4) Mouse IgG MoAb                                    | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 29070-100uG      | Anti-Human Neph rin (C) Rabbit IgG Affinity Purify                                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 29070-10uG       | Anti-Human Neph rin (C) Rabbit IgG Affinity Purify                                         | ○   | ○   | ×    | ×   | ×     | アジ化ナトリウム | アジ化ナトリウム |      |     |       | アジ化ナトリウム含有率5%   |
| 29501-96Well     | N-Titin測定キット-IBL                                                                           | ×   | ○   | ×    | ×   | ×     |          | 硫酸       |      |     |       | 硫酸含有率4.9% (停止液) |
| 31201-200tubes   | Bloodsepar-45mL/ブラッドセパール-45mL                                                              | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                 |
| 31201G-200tubes  | Bloodsepar, γ-irradiated -45mL/ブラッドセパール, γ線滅菌                                              | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                 |
| 31202-500tubes   | Bloodsepar-14mL/ブラッドセパール-14mL                                                              | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                 |
| 31202G-500tubes  | Bloodsepar, γ-irradiated -14mL/ブラッドセパール, γ線滅菌-14mL                                         | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                 |
| 31203-1000tubes  | Bloodsepar-1mL/ブラッドセパール-1mL                                                                | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                 |
| 31203G-1000tubes | Bloodsepar, γ-irradiated -1mL/ブラッドセパール, γ線滅菌-1mL                                           | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                 |
| 31204-1000tubes  | Bloodsepar-1.5mL/ブラッドセパール-1.5mL                                                            | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                 |
| 31204G-1000tubes | Bloodsepar, γ-irradiated -1.5mL/ブラッドセパール, γ線滅菌-1.5mL                                       | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                 |
| 50010-0.1mG      | Human CEA                                                                                  | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                 |
| 50010-1mG        | Human CEA                                                                                  | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                 |
| 54071-1mg        | Fibronectin Neosilk®, Plasma                                                               | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                 |
| 54072-1mg        | Fibronectin Neosilk®, Cellular                                                             | ×   | ×   | ×    | ×   | ×     |          |          |      |     |       |                 |